

U sjenovitom dijelu vrta uspijevat će vam rododendroni, azeleje, vrijes, brusnice i borovnice, kojima je za pravilan razvoj potrebno kiselo tlo. Dodajte im **Valentin gnojivo za rododendrone** koje tlo čini kiselim i krijepi biljku, a dodani magnezij i željezo pospješuju aktivnost klorofila te sprječavaju klorozu (žučenje listova). Rododendrone gnojite prije cvjetanja (krajem ožujka ili travnja) i nakon cvjetanja (krajem lipnja). Borovnice i brusnice gnojite u travnju ili svibnju.



Trajanicama, jednogodišnjim biljkama i balkonskome bilju, prilikom sadnje i u vrijeme vegetacije, dodajte **Valentin gnojivo s produženim djelovanjem za balkonsko bilje** koje pomiješajte sa zemljom. Za vrijeme vegetacije gnojivo polako (3 mjeseca) ispušta hranjive tvari u zemlju.



Biljke ukrasnoga vrta međusobno povezuje ukrasna trava koja mora biti intenzivno zelena i otporna na gaženje, pa je stoga i izbor sjemena vrlo važan. Prilikom sjetve, odnosno sadnje, upotrijebite **Valentin travnu smjesu (Classic, Sunny, Sport, Shadow)**.



Održavanje lijepoga travnjaka uključuje i redovitu košnju koja tlu može oduzeti veliku količinu hranjivih tvari. Nadoknadite ih pomoću hranjivih tvari koje u pravilnim omjerima sadrži **Valentin gnojivo za travnjake**. Velika koncentracija dušika u gnojivu travu čini jednakomjerno zelenom. O snažnom razvoju korijenja brine se fosfor, dok kalij krijepi travnjak i čini ga otpornijim na sušu, bolesti i hladnoću. Koncentracija željeza sprječava rast mahovine. Travnjak gnojite u rano proljeće, na početku rasta, te za vrijeme vegetacije nakon košnje.

*Valentinov savjet
Uz gnojidbu je vrlo važno i
zalijevanje. Dostatna količina
vode omogućuje dobru opskrbljenost
bilja hranjivim tvarima.*

Nedostatak hranjivih tvari

Dušik:

Listovi su mali, blijedi, požute, pocrvene ili poplave, a biljke sporije rastu. Često se javlja kod krstašica.

Fosfor:

Stariji listovi u brončanim tonovima. Biljke sporo rastu.

Kalcij:

Mladi se listovi „kovrčaju“. Kod rajčice i srodnoga bilja gnjile donji dijelovi plodova. Na vrhovima listova salate pojavljuju se gljivice.

Kalij:

Stariji listovi blijede, pojavljuju se smeđe mrlje na listovima.

Magnezij:

Listovi požute na žilama. Ovo je česta pojava kod rajčice, zelene salate i krumpira.

Željezo:

Žile listova požute ili pobjljede.

Sjemenarna Zagreb d.o.o., Žitnjak b.b., 10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: +385 1 24 05 200, www.sjemenarna.hr
Agricom, Donji Hadžići 135, 71240 Hadžići, BiH
tel.: +387 33 423 365, www.agricom.ba
Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 (0)1 475 9200
info@semenarna.si, www.semenarna.si

VALENTIN
savjetuje

Valentinov vrt
GNOJIDBA
POVRTNJAKA I
UKRASNOG VRTA

*Valentinovi savjeti
za ljubitelje vrtlarstva*

GNOJIDBA POVRTNJAKA I UKRASNOG VRTA



Za uzgoj bilja u povrtnjaku i ukrasnom vrtu potrebne su hranjive tvari koje ono crpi iz tla. Količina hranjivih tvari u tlu često ne zadovoljava potrebe bilja, pa je taj nedostatak potrebno nadoknaditi gnojidbom.



Bilju iz povrtnjaka i ukrasnih vrtova, potrebne su tri hranjive tvari za rast, razvoj i raznobojnost:

Dušik (N)

Pozitivno utječe na rast listova i izdanaka. S gnojidbom započinjemo na početku razvoja biljke i u vrijeme vegetacije.

Fosfor (P)

Brine se o razvoju korijenja, skladištenju energije i stvaranju sjemena.

Kalij (K)

Biljke čini otpornijima na bolesti, nametnike i hladnoću, te ubrzava cvjetanje i oplodnju.

Povrtnjak

Povrće iz domaćega vrta važan je izvor zdravlja, no ujedno je i veliki potrošač prirodnih hranjivih tvari iz zemlje. Stoga vam savjetujem da prilikom osnovne proljetne gnojidbe, nekoliko tjedana prije sjetve, odnosno sadnje, upotrijebite **Valentin EKO organsko gnojivo** i tako opskrbite tlo svim hranjivim tvarima koje su bilju potrebne na početku rasta i razvoja. Mikroorganizmi iz organskog gnojiva aktiviraju hranjive tvari u tlu i one postaju dostupne biljkama. Postupno ispuštanje hranjivih tvari, osigurava djelovanje gnojiva tijekom cijele sezone rasta.



Tijekom sjetve preporučujem i dodatno gnojenje **Valentin plavom gnojivom**, koje ima postupno djelovanje. Tijekom rasta gnojivo dodajte još dvaput.

Bobičasto voće

Želite li uživati u slatkoći bobičastoga voća, savjetujem vam da u rano proljeće (u ožujku) voćke očistite i pognojite **Valentin gnojivom za jagode** koje ubrzava cvjetanje i nastanak plodova. Zbog visoke koncentracije kalija koje ovo gnojivo sadrži, plodovi postaju otporniji na oštećenja.

Ukrasni vrt

Ružu možemo opravdano nazvati kraljicom vrta, zato što svojim punim pupoljcima zasjeni većinu drugih vrtnih biljaka. Budući da je za razvoj pupoljaka i bujno cvjetanje potrebno mnogo kalija i magnezija, prilikom početka cvjetanja i još jedanput sredinom lipnja, ruže gnojite **Valentin gnojivom za ruže**.



Valentin plavo gnojivo 5 kg,
Valentin gnojivo za ruže 1 kg, Valentin gnojivo za jagode 1 kg

Valentin savjetuje

Prilikom gnojidbe budite oprezni. Suha mineralna gnojiva mogu oštetiti ili čak uništiti biljku prekrivju li njezine listove i pupoljke, ili u slučaju da granule dođu u kontakt s korijenjem.